

Etikette nr: 1
GODKENDT
28. november 2022

for pakninger på
Miljøstyrelsen

Fraengethka 42-01

5L & 4x5L



Overtake[®]

Herbicid

syngenta[®]

GROUP 2 | 4 HERBICID

UKRUDTSMIDDEL

UKRUDTSMIDDEL

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver eller på golfbaner.

Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

L1084582 DENM/01A

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME[™],
the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON[™]
are Trademarks of a Syngenta Group Company

5 L



FARE

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

- H315 Forårsager hudirritation
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene
- H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
- H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
- P261 Undgå indånding af spray
- P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug
- P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver eller på golfbaner.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra \$3-områder for at beskytte vilde planter

Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forpibasserende.

SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje

P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
- P304 + P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag
- P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand
- P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge
- P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp
- P362+P364 Alt tilsudsset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

UFI: X990-T030-0004-8E51

Ukrudtsmiddel nr. 613-25

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Fluroxypyr 98 g/l (9,8 % w/w) + florasulam 2,45 g/l (0,245 % w/w)

Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

6 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations toksicitet.

Midlet er et suspoemulsionskoncentrat.

Nettoindhold: 5 L

Omystes for brug

Batch nr.: Se emballagen.

Produktionsdato: Se emballagen.

Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Registreringsindehaver:

Giobachem NV
Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint-Truiden, Belgien
Tel: +32 11 78 57 17
www.globachem.com

Salg og rådgivning:

Syngenta Nordics A/S
Strandlodvej 44, 2300 København S,
Tel. 32 87 11 00



5 707239 202223

BRUGSANVISNING
GODKENDT ANVENDELSE

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver eller på golfbaner.

AFGRØDE, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Afgrøde	Dosering pr. ha	Tidspunkt	Bemærkninger
Rekreative græsarealer uden offentlig adgang (mysået & 1. år)	1 x 0,75 L/ha	Fra BBCH 20	Maksimalt 1 behandling pr. sæson
Rekreative græsarealer uden offentlig adgang (etableret & 2. og flere år)	1 x 1,8 L/ha	Fra BBCH 20	

OVERTAKE® anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt. Effekten afhænger af ukrudtets størrelse. Under gunstige forhold kan nedenstående skema bruges som retningslinje for en dosering på 1,5-1,8 l/ha:

Effekt	0,75 L/ha	1,8 L/ha
God - meget god virkning (>95 %)	Raps Storblomstret hønsetarm Smalbladet snerre Krumhals Snerlepileurt Kruset skræppe Alm. brandbæger	Raps Hyrdetaske Storblomstret hønsetarm Smalbladet snerre Krumhals Kamille Snerlepileurt Alm. syre Kruset skræppe Alm. brandbæger
Rimelig virkning (85-95 %)	Hyrdetaske Hamp-hanekro Burrerterre Lugtløs kamille Alm. fuglegræs Alm. pengeurt Læge-ærenpris	Hamp-hanekro Burrerterre Lugtløs kamille Alm. fuglegræs Alm. pengeurt Læge-ærenpris
Moderat virkning (70-85 %)	Alm. hanekro Alm. syre Korsknap Lav ranunkel Storkronet ærenpris	Alm. hanekro Liden storkenæb Korsknap Rød tvetand Lancetvejbred Hvidkløver Storkronet ærenpris Lav ranunkel

OPTIMALE VIRKNINGSFORHOLD

Anvend når ukrudt er i aktiv vækst, normalt fra marts til oktober, når jorden er fugtig. Anvend ikke i tørkeperioder, medmindre vanding anvendes. Undgå at klippe 3 dage før og efter sprøjtningen for at sikre, at ukrudtet har tilstrækkelig bladoverflade til optagelse af OVERTAKE®.

Sprøjt ikke når græsset er vådt.

OVERTAKE® kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver eller på golfbaner. Græs sået om foråret eller sommeren kan sprøjtes ved begyndende buskning (BBCH 20). Græs sået i sensommeren eller efteråret bør ikke sprøjtes for væksten genoptages det følgende forår og har nået BBCH 20.

OVERTAKE® kan anvendes på alle jordtyper.

VIRKEMÅDE OG VIRKNINGSSPEKTRUM

OVERTAKE® er et herbicid som anvendes efter fremspiring af ukrudtet. OVERTAKE® anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver eller på golfbaner, galopbaner, flyvepladser mm.

OVERTAKE® indeholder Fluroxypyr som tilhører gruppen af pyridyloxy-carboxylater (HRAC-gruppe 4), som vurderes at have en lav risiko for at udvikle resistens, samt Florasulam som tilhører gruppen af Triazolopyrimidin - Type 1 (HRAC-gruppe 2), som vurderes at have en høj risiko for at udvikle resistens.

Da produktet indeholder to forskellige virkningsmekanismer, anses risikoen for at udvikle resistens for lav. Gentagne behandlinger med midler med samme virkningsmekanisme øger risikoen for udvikling af resistens. Må kun bruges 1 gang per sæson.

For at reducere risikoen for udvikling af resistens anbefales det at blande eller skifte mellem midler med andre virkningsmekanismer, som har en god effekt på forskellige ukrudtsarter.

SPRØJTEKNIK, RENGØRING M.M.

Vandmængde:

OVERTAKE® kan påføres ved hjælp af traktormonterede hydrauliske sprøjter eller rygsæksprøjter. Ved anvendelse af bomsprøjte skal OVERTAKE® anvendes i 120 til 400 liter vand pr. hektar. Ved rygsprøjte anvendes 0,012 L (12 mL) OVERTAKE® til 4 liter vand pr. 100 m².

Sprøjteteknik:

OVERTAKE® kan udsprøjtes med rygsprøjte eller bomsprøjte. Sørg for, at sprøjten eller sprøjteudstyret er rent samt kalibreret for at give den korrekte mængde samt en ensartet afsætning.

Tilberedning af sprøjtevæske:

Fyld sprøjtetanken halvt med den ønskede mængde rent vand. Tilsæt den ønskede mængde OVERTAKE® og derefter resten af vandet, og start omrøringen. Vask alt sprøjteudstyr grundigt med vand umiddelbart efter brug.

Tilberedt sprøjtevæske skal forbruges samme dag. Bær egnede beskyttelseshandsker (af f.eks. nitril) ved håndtering af det koncentrerede produkt og ved anvendelse af rygsprøjte.

Vask hænder og eksponeret hud for indtag af mad/drikke, og efter endt arbejde.

Præparatfyldestyret:

Ved anvendelse af præparatfyldestyret og flydende præparater påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af OVERTAKE® i fyldestationen.

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtes tank til dyserne. Ved skift og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjt væske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjt væske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjt i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler. Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtewæskan. Emballagen må ikke genbruges.

OMSÅNING; EFTERFØLGENDE AFGRØDER

Ej aktuelt.

OPBEVARING

Opbevares tørt og frostfrit.

AT BEMÆRKE

Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt.

For mere information om produktet se vores hjemmeside www.syngenta.dk

Registrerede varemærker

® = Reg. varemærke fra Globachem nv.



Overtake[®]

Herbicid



UKRUDTSMIDDEL



FARE
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

H315 Forårsager hudirritation
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
H318 Forårsager alvorlig øjenskade
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer
P261 Undgå indånding af spray
P264 Vask hænder og ansigt grundigt efter brug
P280 Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse på rekreative græsarealer uden offentlig adgang inkl. græsarealer i private haver eller på golfbaner.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.

SPe3 Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra §3-områder for at beskytte vilde planter

Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

SP1 Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FØRSTEHJÆLP

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten

P304 + P340+P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen

lettes. Ring til GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag

P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand

P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylling. Ring omgående til GIFTLINJEN eller en læge

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp

P362+P364 Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse

Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

UFI: X990-T030-0004-8ES1

Ukrudtsmiddel nr. 613-25

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Fluroxypyr 98 g/l (9.8 % w/w) + florasulam 2,45 g/l (0,245 % w/w)

Midlet indeholder solventnaphtha (råolie), tung aromatisk.

6 % af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations toksicitet.

Midlet er en suspensionsemulsion.

4 x 5 L

Opbevares frostfrit/Oppbevares frostfritt
Förvaras frostfritt/Suojattava pakkaselta

Registreringsindehaver:

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint-Truiden, Belgien
Tel: +32 11 78 57 17
www.globachem.com

Salg og rådgivning:

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S,
Tel. 32 87 11 00